Dräger DOB 200/300
Кислородный бустерный насос

Стационарные кислородные дожимающие компрессоры Dräger DOB 200 и Dräger DOB 300 обеспечивают эффективное перекачивание кислорода из накопительных баллонов в баллоны кислородных аппаратов с давлением до 300 бар.

Техника для жизни.

Преимущества

Широкая область применения

Дожимающие кислородные компрессоры Dräger идеально подходят тогда, когда требуется постоянная готовность к работе, большие объемы перекачиваемого кислорода и высокая производительность:

- в пожарных службах
- в горном деле
- в водолазных работах и любительском дайвинге
- в гуманитарных и спасательных организациях, технических аварийно-спасательных службах и т.д.

Высокая производительность, экономичность и готовность

Благодаря вертикальному исполнению заправочная станция не требует много места и может быть установлена в любом месте. Станция оборудована панелью заправки с вентилями и манометрами и легко приводится в состояние готовности. Благодаря электродвигателю станция обладает высокой производительностью и одновременно заправляет до четырех баллонов с низким уровнем шума.

Простота применения

Удобный рабочий интерфейс с четкой структурой облегчает запуск станции и контроль процесса заправки баллонов. Заправка осуществляется всего в несколько этапов. Все вентили для заправки расположены на доступной и удобной для пользователя высоте.

Испытанная безопасность

Все дожимающие кислородные компрессоры Dräger изготовлены в соответствии с требованиями ISO9001. Они аттестованы и сертифицированы TÜV и BAM.

Однородные продукты

ST-6766-2006

Dräger Oxygen Booster DOB-H

Мобильный кислородный дожимающий компрессор Dräger DOB-H — это одноступенчатый двухтактный поршневой насос, необходимый для всех областей применения, где требуется кислород в баллонах высокого давления независимо от электроснабжения.

ST-9715-2006

Dräger DOB M/T

Dräger DOB-M (мобильная версия) и Dräger DOB-T (стационарная версия) — компактные, портативные дожимающие кислородные компрессоры, обеспечивающие эффективную заправку баллонов для дыхательных аппаратов кислородом с давлением до 300 бар из накопительных баллонов.

Технические характеристики

Кислородный бустерный насос Dräger DOB 200/300	
Номинальное давление (бар)	PN 200 / 300
Макс. рабочее давление (бар)	220 / 330
Источник питания	400 В / 50 Гц с нейтралью (N), защитным проводником
Управляющее напряжение	24 В / 50 Гц
Вилка питания	CEE 16 A, 5-полюсная, 400 В
Электродвигатель	1,1 кВт
Насос	Одноступенчатый, работающий всухую, плунжерный, двукратного действия
Подключения для заправки (бар)	4 x PN 200 или PN 300, или 2 x PN 200 и 2 x PN 300
Размеры (Д x Ш x В, мм)	680 x 580 x 1100
Масса (кг)	прибл. 128

Спецификация заказа

Кислородный дожимающий компрессор Dräger DOB 200/300	
Кислородный бустерный насос DOB 200 (4 x G 3/4 PN 200 бар)	65 26 750
Кислородный бустерный насос DOB 200 (4 x W 21,8 PN 200 бар)	65 27 350
Кислородный бустерный насос DOB 200/300 (2 x G 3/4 PN 200 бар/2 x PN 300 бар; (2 x Oxy-SR))	65 26 430
Кислородный бустерный насос DOB 300 (4 x Oxy-SR)	65 26 915

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

9103 597 | 17.02-1 | HQ | PP | Подлежит переработке | © 2017 Drägerwerk AG & Co. KGaA

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего регионального торгового представителя на: www.draeger.com/contact