

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-DE.СЦ18.В.00775

Серия RU № 0291416

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: 4991649659, Факс: 4991649754, E-mail: certificat@vcot.info
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 05.04.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Дрегер"
Адрес: 107076, Россия, город Москва, ул. Электrozаводская, д. 33, стр. 4, ОГРН: 1027739271493, Телефон: 84957751520, Факс: 84957751521, E-mail: info.russia@draeger.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Компания "Dräger Safety AG&Co.KGaA"
Адрес: Германия, Revalstrasse 1, 23560 Lubek, (см. Приложение – бланк № 0228318)

ПРОДУКЦИЯ Костюмы изолирующие химической и газовой защиты: Dräger CPS 7800", "Dräger CPS 7900", "Dräger TeamMaster(Umex)", "Dräger WorkMaster (Umex)", "CPS 6800", "CPS 6900" и запасные части к ним. (см. Приложение – бланк № 0228319).
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6211331000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № ИЦ-749, № ИЦ-750 от 29.04.2014 г., выданы ИЦ "ТЕСТ- БЕЗОПАСНОСТЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЯ32 действ до 19.02.2015 г. Акты о результатах анализа состояния производства от 19.01.2016 и от 21.01.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.01.2016 **ПО** 28.05.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А. Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В. Егерева
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-DE.CЩ18.B.00775

Серия RU № 0228318

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Dräger Chomutov s.r.o."	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Pražká 5494, 430 01 Chomutov Czech Republik



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В.Егерева
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-DE.CЩ18.B.00775

Серия RU № **0228319****Сведения по сертификату соответствия**

Костюмы изолирующие химической и газовой защиты : «Dräger CPS 7800», «Dräger CPS 7900», «Dräger TeamMaster(Umex)», «Dräger WorkMaster (Umex)», "CPS 6800", "CPS 6900" и запасные части к ним:

Сменные сапоги, артикулы: R 56 863, R 56 864, R 56 865, R 56 866, R 56 867, R 56 868, R 58 221, R 58 222, R 58 223, R 58 224, R 58 225, R 58 226, R 52 653, R 55 474, R 55 477, R 52 656, R 55 413.

Сменные перчатки, артикулы: R 55 537, R 53 776, R 53 554, R 55 538, R 53 531, R 53 560, R 55 968, R 55 966, R 58 240, R 58 243, R 58 244, R 58 245, R 58 246, R 55 969, R 55 762, R 53 531, R 55 761, R 55 968, R 55 966.

Запасные части, артикулы: R 56 520, R 56 522, R 56 523, R 56 524, R 56 525, R 56 526, R 56 527, R 56 510, R 56 511, R 56 512, R 56 513, R 55 509, R 58 059, R 58 075, R 58 235, R 58 215, R 58 216, R 57 870, R 58 095, R 33 54 568, R 33 57 007, R 58 281, R 55 901, R 55 507, R 58 903, R 11 81 033, R 55 787, R 58 105, R 57 355, R 57 857, R 55 065, R 55 699, R 57 860, R 52 985, R 58 239, R 58 090, R 58 091, R 57 859, R 56 648, R 57 858, R 50 972, R 52 648, R 51 358, R 51 005, R 51 265, R 11 86 965, R 11 98 696, R 25 264, R 55 272, R 54 135, R 54 142, R 12 07 938, R 48 029, R 53 388, R 25 264

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

С.А. Богданов
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Т.В. Егерева
(инициалы, фамилия)