

## Dräger FPS 7000 Полнолицевая маска

Серия полнолицевых масок Dräger FPS 7000 устанавливает новые стандарты безопасности и удобства ношения. Благодаря улучшенным эргономическим свойствам и широкому размерному ряду она обеспечивает оптимальное широкое поле зрения и максимально удобное, надежное прилегание.

### Широкий визор (угол обзора 180°)

- Оптимальный обзор во время работы
- Изготовлено из поликарбоната (с покрытием по запросу)

### 5-точечное оголовье / адаптер

- Легко надевается и снимается
- Адаптер S-fix/Q-fix для использования маски в комбинации с каской

### Удобная и надежная посадка

- Двойной обтюратор с тройной уплотнительной кромкой
- Надежная защита и плотное прилегание; 3 размера маски для любой формы лица

### Прочное соединение

- Маска совместима и надежно работает с фильтром Rd40, электроприводными воздухоочистительными респираторами, дыхательными аппаратами со сжатым воздухом и шланговыми системами

### Встроенные принадлежности

- По запросу маска комплектуется встроенной системой связи или индикатором остаточного давления (головным дисплеем)

D-13866-2010



## Преимущества

---

### Поле обзора и корпус маски

Современная полнолицевая маска Dräger FPS 7000 имеет большой поликарбонатный визор, который дает широкий обзор даже в сложных условиях работы. Благодаря продуманной технологии циркуляции воздуха смотровое стекло не запотеваает (предлагается с различными покрытиями). Двойной обтюратор с тройной уплотнительной кромкой обеспечивает надежную защиту и плотное прилегание для любой формы лица. Корпус маски изготавливается из гипоаллергенного силикона или EPDM и предлагается в трех размерах.

---

### Посадка

Полнолицевая маска Dräger FPS 7000 имеет исключительно удобную посадку. Эргономичная конструкция оголовья и две линии уплотнения обеспечивают удобную и надежную посадку для любой формы лица. Оголовье маски также позволяет просто и быстро надевать и снимать Dräger FPS 7000.

---

### Комбинация маска-каска

Для использования в комбинации с каской для маски Dräger FPS 7000 были специально разработаны адаптеры S-fix и Q-fix, предлагающие новый уровень безопасности. Например, при комбинировании каски Dräger HPS 7000 с новой полнолицевой маской с помощью адаптера Q-fix предотвращает самопроизвольное отстегивание крепления.

---

### Модульная конструкция

Компания Dräger уделяет большое внимание потребностям пользователей. Полнолицевая маска Dräger FPS 7000 не только более безопасная и комфортная; она также обладает большим количеством опций в сравнении с предыдущими моделями. Кроме того, маска Dräger изготавливается из различных материалов и различных размеров для удовлетворения особых требований.

---

### Встраиваемые опции

Системы связи Dräger FPS-COM 5000 и Dräger FPS-COM 7000 идеально соответствуют конструкции и эргономике маски. В зависимости от пожеланий заказчика маску можно снабдить различными модулями, подобрав оптимальное решение для любых требований к связи. Будь то радио, средство громкоговорящей связи или головной дисплей – все эти модули могут быть встроены в маску и просты в обращении.

---

### Системная интеграция

Возможность выбора маски с различными соединениями и системами ношения, например, ремнями или адаптерами для каски, позволяет идеально интегрировать маску в систему, состоящую из каски, маски и системы защиты органов дыхания (это может быть дыхательный аппарат со сжатым воздухом, рециркуляционный дыхательный аппарат или фильтрующий респиратор).

## Компоненты системы

D-38071-2015



### Dräger PSS 4000

Dräger PSS 4000 – это один из самых легких дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для спасателей и пожарных. Комфорт и надежная работа пневматики этого аппарата прекрасно подходит для применения в тех условиях, где простота и удобство эксплуатации имеют решающее значение. Легкий, очень прочный и удобный PSS 4000 обеспечивает надежную защиту.


D-4266-2010



### Dräger PSS 5000

Dräger PSS 5000 – это высокоэффективный автономный дыхательный аппарат для профессиональных пожарных. Сочетая эргономические показатели с широким спектром настраиваемых опций, Dräger PSS 5000 обеспечивает пользователю комфорт и универсальность и удовлетворяет нужды тех, кто первым вступает в борьбу с чрезвычайными происшествиями.

ST-6147-2007



### Dräger PSS 7000

Разработан профессионалами для профессионалов. Дыхательный аппарат Dräger PSS 7000 – это важная веха в нашей работе по разработке дыхательных устройств для профессиональных пожарных.

ST-3560-2003



### Dräger PAS AirPack 1

Разработанные с использованием современных технологий и материалов, предназначенные для сложных условий работы, шланговые системы подачи воздуха для дыхания Dräger удобны для применения там, где требуется продолжительная в дыхательном аппарате. Очистка химических резервуаров, устранение утечек токсичных жидкостей или некоторые сложные работы на морских платформах делаются проще при использовании Dräger PAS AirPack 1.

## Компоненты системы

ST-6166-2007



### Dräger Bodyguard 7000

Dräger Bodyguard 7000 представляет собой электронный блок контроля, который обеспечивает непрерывный контроль персональной информации рабочего состояния Dräger PSS 7000 и автономного дыхательного аппарата PSS 5000.

D-28795-2015



### Dräger FPS-COM 5000

В критической ситуации все должны понимать друг друга с полуслова: устройство связи Dräger FPS-COM 5000 разработано специально для полнолицевой маски Dräger FPS 7000 и обеспечивает четкую связь через голосовой усилитель или радиоустройство даже в экстремальных условиях.

D-28805-2015



### Dräger FPS-COM 7000

Dräger FPS-COM 7000 может обеспечить полнодуплексную связь между всеми пользователями дыхательных аппаратов. Благодаря отличной звукоизоляции, убирающей фоновый шум, внутри маски достигается превосходная слышимость.

D-9339-2014



### Dräger C-C440

Это простая нажимная переговорная кнопка, которая соединяет гарнитурные устройства с портативными радиостанциями. Жесткая и прочная конструкция соответствует стандартам IP67/MIL-STD-810G. Устройство специально разработано для использования с химическими защитными костюмами. Доступна версия ATEX.

## Компоненты системы

D-12657-2014



### Dräger Prestor 5000

Prestor 5000 от компании Dräger – это высокоэффективное устройство для проверки функциональности полнолицевых масок для защиты органов дыхания. Автоматическая программа испытания сокращает время проверки каждой маски и позволяет просто и быстро выполнить проверку даже большого количества масок.

ST-980-2008



### Фильтры Dräger X-plore Rd40

В химической или автомобильной промышленности, судостроении или металлообработке уже много лет фильтры Dräger являются синонимами опыта и безопасности. Они обеспечивают экономичную и эффективную защиту от опасных газов, паров и частиц.

D-59562-2012



### Dräger HPS 7000

Шлем пожарного Dräger HPS 7000 обладает современным динамичным дизайном, эргономичной посадкой и широким набором опций, которые делают его многофункциональным системным решением. Благодаря этому шлем обеспечивает оптимальную защиту при любых операциях.

## Принадлежности



### Dräger FPS-Box

Новый футляр для переноски Dräger FPS 7000 позволяет безопасно транспортировать или хранить маску, а также дополнительный держатель – для удобства крепления футляра на стене.



### Футляры Mabox I и II

Хранить и переносить полнолицевые маски Dräger можно не только в сумках для переноски, но и в футлярах Mabox I и II.



### Сумка для хранения Protex

Вместо футляра для переноски маску Dräger FPS 7000 также можно хранить в сумке Protex.



### Салфетки для очистки DAISYquick

Салфетки легко удаляют грязь, не повреждая маску.

## Принадлежности

ST-9504-2006



### Комплект для очков

Для людей, которые носят очки, маска Dräger FPS 7000 может быть оснащена комплектом для очков.

ST-9907-2006



### Головной дисплей Dräger FPS® 7000 (HUD)

Одним из многих преимуществ полнолицевой маски Dräger FPS® 7000 является возможность установки головного дисплея (HUD), который позволяет осуществлять непрерывную индикацию давления в баллоне и не требуют при этом никаких действий вручную.

D-43054-2012



### Защитный щиток сварщика FPS 7000

Щиток сварщика FPS 7000 – оптимальное решение для безопасного выполнения сварочных работ в сочетании с полнолицевой маской и соответствующими фильтрами. Конструкция включает сам щиток и переходник для установки дополнительных панелей и сварочных защитных фильтров в соответствии со стандартом DIN EN 166. Без переходника щиток подходит для визоров размером 11,4 см x 13,3 см.

ST-14596-2008



### Переходник для щитка сварщика

Переходник для щитка Dräger позволяет использовать в щитке сварщика дополнительные панели и защитные фильтры в соответствии со стандартом DIN EN 166.

## Принадлежности



D-3475-2019

### Средство против запотевания «klar-pilot»

Предотвращает запотевание визоров и очков масок. Жидкость и гель для визоров без покрытия и аэрозоль для визоров с антиобразивным покрытием.

## Однородные продукты



ST-12481-2008

### Dräger FPS 7000 RP

Маска Dräger FPS 7000 с разъемом RP, подключенная к рециркуляционному дыхательному аппарату Dräger PSS BG 4 plus, обеспечивает максимальную безопасность при использовании в горнодобывающей промышленности и при борьбе с пожарами.



D-18629-2010

### Dräger Panorama Nova

Стандартная проверенная временем полнолицевая маска Panorama Nova совместима со всей линейкой средств защиты Dräger: пневматические линии, дыхательные аппараты, шлема. Тестирование и техническое обслуживание легко провести при помощи испытательных устройств Dräger. Все это делает маску действительно универсальной.

## Однородные продукты



### Dräger Panorama Nova RP

В горнодобывающей промышленности и при пожаротушении наибольшую угрозу представляют опасные химические вещества и токсичные газы. Следовательно, требуются средства защиты органов дыхания, на которые можно полностью положиться.

При использовании вместе с рециркуляционным дыхательным аппаратом Dräger PSS BG 4 маска Panorama Nova RP обеспечивает максимальную легкость дыхания и комфорт даже при длительном ношении.

## Технические характеристики

Корпус маски	Гипоаллергенный силикон или EPDM (прошел дерматологические испытания)
Крепежная ременная система	5-точечное оголовье с большой площадью контактной поверхности на затылке, альтернативный вариант – сетка для волос
Комбинация маска-каска	2-точечное соединение для каски Dräger HPS 7000 при помощи адаптера Dräger Q-fix (с предохранительной кнопкой) или адаптера Dräger S-fix (без предохранительной кнопки)
Размер	Корпус маски трех размеров (S, M и L) совместим с внутренней маской трех различных размеров
Визор	Визор из поликарбоната с различными покрытиями
Соединитель	P, RA, ESA, PE
Масса	Прибл. 600 г (в зависимости от модели)
Аттестация	EN 136 Класс 3, EN 137 тип 2, DIN 58610 (МНК – комбинация маска-каска), NIOSH (некоторые модели)

## Спецификация заказа

### ТАБЛИЦА НОМЕРОВ ПО КАТАЛОГУ\*

#### Серия Dräger FPS 7000\*

Соединитель	Материал	Размер (корпус маски/внутренняя маска)	Смотровое стекло	Система присоединения	Номер по каталогу
RA	EPDM	M2	PC	EPDM	R 56 310
	EPDM	S1	PC	EPDM	R 56 502
	EPDM	L2	PC	EPDM	R 56 503
	EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 425
	Силикон	M2	PC	Si	R 56 332
PE	EPDM	M2	PC	EPDM	R 56 426
	EPDM	S1	PC	EPDM	R 56 514
	EPDM	L2	PC	EPDM	R 56 515
	EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 427
ESA	EPDM	M2	PC	EPDM	R 56 307
	EPDM	S1	PC	EPDM	R 56 516
	EPDM	L2	PC	EPDM	R 56 517
P	EPDM	M2	PC	EPDM	R 56 200
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R 57 820
	EPDM	S1	PC	EPDM	R 56 249
	EPDM	L2	PC	EPDM	R 56 300
	EPDM	M2	PC	S-fix	R 56 309
	EPDM	S1	PC	S-fix	R 56 505
	EPDM	L2	PC	S-fix	R 56 506
	EPDM	M2	PC	Si	R 56 331

\* Предлагаются также дополнительные модели. Более подробную информацию запрашивайте у вашего торгового представителя.

PC – поликарбонат; PCaf – визор из поликарбоната с незапотевающим покрытием; PCas – визор из поликарбоната с антиабразивным покрытием; Si – силикон;

S-fix – комбинация маска-каска со стандартным соединением

## Спецификация заказа

### Принадлежности

Головной дисплей (HUD) Dräger FPS 7000	33 56 555
Dräger FPS-Box	R 56 380
Сумка для хранения Protex	R 54 939
Футляр Mabox I	R 53 680
Футляр Mabox II	R 54 610
Комплект для очков	R 56 230
Салфетки для очистки DAISYquick	R 54 134
Гель против запотевания «klar-pilot»	R 52 560
Жидкость против запотевания «klar-pilot»	R 52 550
Защитный щиток сварщика FPS 7000	R 58 707
Переходник для щитка сварщика	R 57 308

## Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**Штаб-квартира**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Германия  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**РОССИЯ**  
ООО «Дрегер»  
Преображенская площадь, д.8.  
Бизнес Центр ПРЕО8,  
блок «Б», 12 этаж  
Москва, Россия, 107061  
Тел +7 495 775 15-20  
Факс +7 495 775 15-21  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ  
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**  
107076 Москва,  
Электrozаводская ул.,  
д.33, стр.4  
Тел +7 495 775 15-22

Найдите вашего  
регионального торгового  
представителя на:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

